

Kit Edusat

Características:

- Antena 1.80 sólida 6 pétalos
- Lnbf 13K
- RECEPTOR Z5 HD-WIFI
- Kit de Instalación
- Regulador de Voltaje SOLA BASIC

Procesador SUNPLUS 1506 de 32 bits alto rendimiento de las MIPS
24KEcMPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) MPaHL y MPaML descifra HD y del SD, MPEG-4 (ISO/IEC 14496-2)
H. 264 (MPEG-4 AVC, ISO/IEC 14496-10) MP/HPaL4.1 para descifrar del SD y de HD
RealVideo (RealPlayer V8, 9, 10), DIVX 3.11/4.12/5/6/HD, y Xvid
WMA y WMA-PRO, MS10 opción, RealAudio
MPEG-1 la capa I/II, AC-3 y E-AC-3
Transmisor de HDMI 1.3 con salidas HDCP, 1080I/p, 720p, 576I/p y 480I/p
Receptor/transmisor del IR
Interfaz del conductor de VFD
Interfaz del regulador de PCMCIA para los usos de CI/CI+
Software intermediario Reino Unido DTG de MHEG5 HD certificado
10/100 MAC con PHY
Opciones automáticas y manuales de la exploración del canal
Exploración automática del servicio
Canal-cambiar el tiempo OSD en muchos idiomas
Ayuda Seleccionable multilingüe en el menú de la pantalla (OSD): Inglés, francés, Deutsch, italiano, español, suecos, danés, Grecia, portugués, Finlandia, Holanda, turco, Checo.
Exhibición de LED
Salida audio análoga: Estereofonia (L+R);
YCbCr disponible;
1 X Scart (RGB, FBAS o S-Vídeo)
Formato de pantalla: Automóvil, 4:3, y 16:9;
Software mejorado a través del puerto USB2.0;
Función de gerencia de gran alcance de programa. Guía de programa electrónica (EPG) para en la información del canal de la pantalla
Subtítulos
Teletexto apoyado por la emulación del software
Facilidad parental de la cerradura por el canal y el acontecimiento del programa
Transmisión informativa del programa y del canal del receptor al receptor
Vídeo de HDMI HD/salida audio
Anfitrión del USB 2.0
Exhibición de LED para la información de servicio
RTC (Verdadero-Tiempo-Reloj)
Cambio del tiempo
Grabación video
Registrando una canal y vez que cambian de puesto otro canal (opcional)
HD lleno 1080P hecho salir vía HDMI
AVI, MKV, MPG, TS, WMA, WMV, M2TS, FLV, DAT, ASF, aparato de lectura MP3