

Sathero SH-910HD

Características:

- DVB-S / S2
- Demodulación QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
- Compatible con señales DVB-S, DVB-S2, CBS MPEG-4 y ABS-S
- Analizador de espectro en tiempo real
- Salida DC 12V / 2A
- 7 pulgadas HD TFT LCD de pantalla
- Formato de vídeo decodificación MPEG-2 / MPEG-4 / H.264 y 1080 Full HD
- Diseño multiusos
- Fácil operación Diseño OSD
- Búsqueda rápida de señales por satélite
- Reproducción programada, monitorización de video
- Instalación rápida de antenas satelitales
- Presets de datos globales de satélite
- Parámetros de satélite editables
- Soporte DISEqC1.0, DISEqC1.1
- Fácil operación DISEqC1.2, USALS Diseño OSD
- Soporte auto DiSEqc1.0,1.1
- Múltiples satélites / TPs escaneado, escaneado ciego y escaneo NIT
- Display POWER, BER, MER, C / N, valor NIT
- Sonido cuando la señal está bloqueada
- Indicador luminoso de señal bloqueada
- Luces indicadoras de 13/18 voltios
- Luz indicadora de 22KHz
- La retroiluminación del LCD se apaga automáticamente
- Protección y aviso de cortocircuito LNB
- Entrada y salida de audio y video
- Salida HDMI
- Actualizar software y parámetros a través de U Disk
- Soporte USB PVR, MP3, reproducción de fotos JPG
- Diseño de batería extraíble
- Batería LI-ION de alta capacidad (11.1V 3800mA), puede durar alrededor de 3 horas

- Longitud x anchura x altura: 22.5 x 16x 4.5 cm
- Peso: 0.8Kg
- Peso bruto: 1.3Kg